ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL/MEG/008/2026 Con Concurrencia de Comité
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL MEG" A TIEMPOS ACORTADOS.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 16 dieciséis de junio del 2026 dos mil veintiséis y estando constituidos en la Avenida Juárez, número 638 seiscientos treinta y ocho, Colonia Centro, Código postal 44100, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se encuentra el Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, en adelante referido como el **"Comité de Adquisiciones"**, quien actúa en cumplimiento a lo dispuesto por el **Artículo 69**, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante referido como **"La Ley"**, con el objeto de emitir el Dictamen de Fallo de la Licitación Pública Local **LPL/MEG/008/2026 Con Concurrencia de Comité "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL MEG" A TIEMPOS ACORTADOS.**

Para la evaluación de la proposición se aplicó en primera instancia la Evaluación Legal - Administrativa, posteriormente la Evaluación Técnica después de haber revisado y analizado detalladamente la Propuesta del procedimiento de adquisición antes mencionado, se emite el presente fallo de licitación conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante el oficio **MEG/DSG/JAPI/012/2026** con fecha de 11 de mayo del 2026, suscrito por el Mtro. Arq. José Antonio Sánchez González como Director de Servicios Generales de Jalisco Paseo Interactivo OPD Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco, solicitó se iniciara el procedimiento de la adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local.

2. El 25 de mayo del 2026 se realizó la Novena Sesión Extraordinaria con Concurrencia del Comité, para llevar a cabo la **Aprobación de las Bases** de la Convocatoria de la Licitación

3. Con fecha de 25 de mayo de 2026, fueron publicadas las **Bases** de la Convocatoria de la Licitación, en nuestro portal de Transparencia y en físico en el domicilio constituido.

4. Se realizó el registro y el Acto de **Junta Aclaratoria** el 28 de mayo del 2026, en el cual se presentó 01 un proveedor, de conformidad con el numeral **4.2** de las Bases de Convocatoria.

5. El 29 de mayo del 2026 se realizó la Décima Sesión Extraordinaria con Concurrencia del Comité, para llevar a cabo la **Presentación y Apertura de Propuestas**.

6. Al Acto de **Presentación y Apertura de Propuestas**, asistió 01 un proveedor, cuya propuesta fue materia de análisis, tratándose del siguiente:

No.	REPRESENTANTE LEGAL	EMPRESA QUE REPRESENTA
01	DENISE AZUCENA VIRGEN MEDINA	INGENIERIA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

Para la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del **Artículo 66** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en el **Artículo 69** del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en el punto **5.4** Requisitos de la proposición o propuesta. La falta de cualquiera de los documentos solicitados en el punto **5.4.1** de las Bases de la convocante, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición.

REQUISITOS LEGALES Y OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN	LICITANTES INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
La proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.	X	
La proposición deberá encontrarse dentro del sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.	X	
Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.	X	
La proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.	X	
Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).	X	
Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	X	
Anexo 3 Índice de la Proposición	X	
Anexo 4 Acreditación del Participante	X	
Anexo 5 Propuesta Económica	X	
Anexo 6 Declaraciones del Participante	X	
Anexo 7 Aportación 5 al millar	X	

Anexo 8 Declaración de Estratificación	X	
Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	X	
Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X	
Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X	
Anexo 12 Formato de Muestras **(Cuando aplique).**	X	
Constancia de Visita de Campo **(Cuando aplique)**	N/A	
Constancia de situación fiscal.	X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	X	
Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.	X	
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).	X	
Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.	X	

CONSIDERANDO

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en las Bases, se llevó a cabo el ***Análisis Legal-Administrativo*** de la documentación que deben contener las propuestas, realizado por el Mtro. Luis Enrique Guzmán Montoya jefe de Recursos Materiales y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, arrojando el siguiente resultado:

Con base en la revisión detallada de la propuesta presentada por las licitantes en el presente procedimiento de licitación pública, se hace constar lo siguiente:

Se determina que la propuesta presentada por el licitante **INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.** cumple con los requisitos solicitados en el numeral **5.4** de las Bases que rigen el presente proceso licitatorio. Con lo anterior expuesto, se da por terminado el presente análisis administrativo.

Posteriormente, se realiza el ***Dictamen de Evaluación Técnica***, validado por el Mtro. Arq. José Antonio Sánchez González en su carácter de Director de Servicios Generales de Jalisco Paseo Interactivo OPD Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco, arrojando el siguiente resultado:

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	INGENIRERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.
1	Piezas	2	Taladro percutor compacto 20 Volts con baterías XR Li-Ion 2.0Ah inalámbrico, motor sin carbones, dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica, función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones, 15 posiciones ajustables de par de apriete, gatillo inteligente y eficiente para control total sobre todas las aplicaciones, incluye gancho para cinturón, cargador multi-voltaje para usar con baterías XR-Ion de 20V, 18V, 14.4V y 10.8V, 2 baterías de iones de litio de 20V MAX(capacidad de la batería2.0 Ah), caja de kit, torque máximo pico 70Nm, torque máximo sostenido 27 Nm, potencia de salida 460 W, velocidad sin carga 0-550/0-2000rpm, impactos por minuto 0-9350/0-34000 ipm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm, capacidad de taladro madera 40mm, capacidad taladro metal 13mm, capacidad taladro mampostería 13mm, peso 1.6 kg, longitud 190mm, alto 203mm, ancho 67mm, color amarillo con negro.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
2	Pieza	1	Aspiradora para sólidos y líquidos de acero inoxidable de 6.5HP, 16 Galones, bajo ruido, tambor de acero inoxidable, bolsa para almacenamiento de accesorios, enrollador y empuñadura para cable de alimentación de 20 pies, manguera profesional con sistema de bloqueo, sistema de sujeción de filtro Qwik Lock.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
3	Pieza	1	Ranuradora para muros de 6"de 1400 W de potencia, 10,000 Rpm, diámetro exterior del disco 125 mm, diámetro interior del disco 22.23 mm, capacidad máxima de corte 30 mm, máximo ancho de corte 6-30 mm, longitud de cable 5 mts., largo 35 cms., ancho 15.1 cms, alto 17.8 cms, peso 4.5 Kgms.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
4	Piezas	2	Multiherramienta de corte oscilante inalámbrica de 20 V MAX, longitud de la herramienta 12.2", oscilaciones por minuto: 0-13,000/0-17,000/0-20,000 opm, selector de 3 velocidades para elegir la configuración de velocidad según la aplicación, motor sin escobillas, gatillo de velocidad variable de doble agarre, adaptador de accesorios	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			universal para usar con la mayoría de las marcas para herramientas oscilantes, sistema de accesorios de cambio rápido sin llaves, led brillante que ilumina las superficies de trabajo oscuras para un corte preciso. Incluye: cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, una batería de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX, kit de accesorios y bolsa kit.	
5	Piezas	2	Sierra caladora sin carbones XR, 20V, 0-3200 gpm, longitud de carrera 1", velocidad variable, cambio de hoja sin llave, ajuste de bisel sin llave, capacidad de bisel 45°, sopladora de polvo integrado, movimiento orbital de 4 posiciones, tipo de hoja con vástago en T. Incluye: hoja de corte, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
6	Pieza	1	Equipo para soldar y cortar Portakit de oxígeno y acetileno código 4081, para trabajo pesado, con gas combustible de acetileno, capacidad de corte hasta 4" (101 mm), conexión de oxígeno americana (CGA-540), conexión de acetileno americana (CGA-510).	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
7	Pieza	1	Router para madera compacto inalámbrico 20 V MAX, dimensión de la base 4", velocidad 16,000-25,500 RPM, diámetro de la pinza 1/4", motor sin escobillas, con luces led dobles, el anillo de ajustes de profundidad permite ajustes de altura rápidos y fáciles, el freno electrónico reduce la velocidad del motor más rápido después de apagar la unidad, marcación rápida variable para hacer coincidir la velocidad del enrutador con la aplicación, motor enrutador, base fija. Incluye: llave inglesa, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
8	Pieza	1	Cepillo inalámbrico 20V MAX XR, motor sin escobilla proporciona excelente potencia y tiempo de ejecución, 32,000 cortes por minuto, profundidad de corte máximo de 5/64" (2 mm), ajuste de profundidad de 1/16" (1.5 mm aprox), zapatas de aluminio prensado delantera y trasera aseguran el paralelismo del corte, pie de apoyo permite al usuario descansar la cepilladora en la superficie de trabajo sin ranurar el material, correa de transmisión poly-	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			V proporciona una mayor durabilidad del cinturón, mango ergonómico que ofrece mayor comodidad al usuario. Incluye: 2 hojas reversibles de carburo, guía de rebajado, llave para cambio de hoja, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.	
9	Pieza	1	Aspiradora -trituradora, de gasolina con bomba de combustible manual, con conversión de aspiradora a sopladora, de boquilla plana y redonda, motor 2 Mix, potencia 1.1 HP/0.8 KW, cilindrada 27.2 cm3, peso 5.6kg, capacidad de la bolsa 45 L, fuerza de soplado 15 Newtons, velocidad máxima del aire 85 m/s, volumen de soplado 850 m3/h y depósito de combustible de 0.44 L, color naranja gris y negro.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
10	Pieza	1	Aspiradora seco mojado 5 galones con motor de 600 W, 3.5 HP, con capacidad de 5 galones (19 litros), función 3 en 1 que aspira líquidos y sólidos, además de tener la función de inflado y sopleteado, filtro desmontable con sujetador de uso rudo, manguera de 1.8 mts, potencia CFM (pies cúbicos por minuto) 59, manguera con diámetro de 1 1/4", cable de 1.5 metros de longitud, 2 tubos telescópicos, accesorio esquinero, boquilla multiusos, accesorio para piso, filtro desmontable con sujetador, color negro con azul, dimensiones 35.5 cms ancho x 40 cms de alto x 40.2 cms de profundo y 4.9 kgms de peso.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
11	Piezas	2	Hidrolavadora con presión de trabajo de 1700 psi, consumo de energía 1650W, alta presión, con filtro de agua, 6 mts de longitud de manguera, caudal máximo 330l/h, rendimiento de superficie máxima 25 m2/hora, pistola con conector rápido, lanza rotativa ajustable, lanza de presión vario power, detergente para autos de 500 ml, cepillo de lavado, boquilla de espuma, 127 V, 60 Hz, 13 Amperes.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
12	Pieza	1	Pulidora de pisos industrial de 20" potencia de motor de 1.5 hp, 175 RPM, para discos de 48.3 cms (19"), triple planetario, rodamientos lubricados de por vida, pule, abrillanta y lava, para todo tipo de pisos, resistente a impactos. Incluye: base porta discos, 2 disco para pulir, 2 disco para abrillantar, 1 cepillo para lavar pisos, 1 tanque dosificador, 2 pastas para pulir y	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			encerar, 2 ceras, 1 cristalizador, 1 desengrasante.	
13	Piezas	2	Compresor vertical de 1.8 HP, 5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de recuperación rápido, diseño único de marco lateral protege todos los componentes, drenaje, voltaje de corriente alterna, 1.8 HP de potencia, 15 galones Max RPM, 200 PSI Max, bomba libre de aceite, 78.5 dBA decibeles, 41.7 Kg de peso.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
14	Pieza	1	Lanzador sanblast arenador abrasivo portátil presurizado de 20 Lb.mm, de material abrasivo, incluyendo óxido de aluminio, vidrio molido, perlas de vidrio, cáscara de nuez y sílice, consumo de aire de 10 CFM @ 90 psi (71 SCFM), trampa de agua que elimina la humedad para prevenir obstrucciones, longitud de manguera de 9 pies, máxima presión 125 PSI.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
15	Pieza	1	Sopladora de mochila de motor a gasolina 4-MIX, con alto rendimiento de soplado, empuñadura de goma de dos componentes, sistema antivibración, arnés de cadera, asa y gatillo del acelerador regulable con botón de Stop, 64.8 cm3 de cilindrada, 10.3 kg de peso, 1720 m3/h de caudal máximo de aire, 1.40 litros de capacidad depósito de gasolina.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
16	Pieza	1	Equipo para pintar Airless de 5/8" para pintura vinílica, ideal para la pulverización de materiales ligeros a densos para aplicación en interiores y exteriores, aplica una amplia variedad de recubrimientos, incluyendo: pintura vinílica y acrílicos, excepto laca base solvente, asfalto y texturizadores, potencia del motor 5/8 HP, longitud de manguera 7.5 metros, tipo de motor iman permanente, voltaje de alimentación 120 V, rango de presión 0-3000 PSI, apertura de la boquilla 35 cms, suministro de material 1 l/min, peso 11 kg, tipo de control de presión mecánico, longitud máxima de manguera 30 mts	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
17	Pieza	1	Lijadora orbital de 190 W de 7,000 a 12,000 rpm, GSS 23 AE. Número de orbitaciones sin carga de 14,000 a 24,000 RPM, incluye una placa lijadora con sistema de cierre con velcro y un sistema de tensión de las hojas de lija, medidas 317 mm x 158 mm, longitud de placa	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			lijadora 182 mm, ancho de placa lijadora 92 mm.	
18	Pieza	1	Mini sierra o podadora a batería para cortar ramas y arbustos, manillar antideslizante para una ergonomía perfecta y seguro para cadena, cubierta protectora flexible para un trabajo seguro, con indicadores LED del estado de la batería, motor eléctrico DC, voltaje de trabajo 10.8 V, peso sin acumulador ni conjunto de corte 1.2 Kg, longitud de corte 10 cms. 4", paso de cadena 1/4"	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
19	Piezas	2	Desbrozadora con motor de dos tiempos, 30.8 cm3 de cilindrada, potencia de motor de 1.8 hp, peso de 7.3 Kg.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
20	Pieza	1	Tractor podadora con motor V-Twin, potencia de motor de 22 hp 724 cm3, peso de 199 Kg, 2,800 Rpm, 107 cms de corte, 2 cuchillas de corte, 9.1 litros capacidad del tanque, frenos de disco, descarga lateral, pedales progresivos, neumáticos delanteros 15x6-6 y traseros 20x10-8.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
21	Pieza	1	Aspersora fumigadora manual de mochila de 18 litros, tanque de presión independiente, bomba externa de latón y boquilla cónica ajustable de latón, manguera de presión reforzada con tejido y lanza de aspersión reforzada con fibra.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
22	Pieza	1	Rotomartillo SDS Plus de 1" de 18 voltios Ion de litio con dos baterías Xc 5 Amp, cargador y estuche de almacenaje.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
23	Pieza	1	Esmeriladora angular inalámbrica de 4-1/2" (115mm) y velocidad de 8,500 Rpm, interruptor deslizable en la parte superior, hasta 30 mm de profundidad de corte, cubierta de ajuste rápido, peso 2.9-3.5 kg, con llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral, cargador, batería de 4.0 Ah dos piezas y estuche.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
24	Pieza	1	Kit de destornillador de impacto hexagonal de ¼" con iluminación LED triple para iluminación del área de trabajo, tamaño compacto de 4.47". Control de impulsión de 4 modalidades. 2000	**Si Cumple** con las características mínimas

			pulg.-lb pie de torque, 3900 RPM. Inserción de broca con una sola mano para facilitar el uso. Incluye: Destornillador de impacto hexagonal de ¼". 2 baterías de iones de litio compatibles con el producto de 18 V. Cargador multivoltaje compatible con el producto de 12 v y 18 v. Gancho para cinturón. Estuche de transporte.	solicitadas en el anexo 1
25	Pieza	1	Mini Esmeriladora angular alámbrica de 4 ½" con las siguientes características: - Voltaje: 120V. - Amperios: 7. - Velocidad sin carga: 11000 RPM. - Tamaño del disco: 4-1/2 Pulg (115 mm). - Tamaño de flecha: 5/8 Pulg. - Mango ajustable: Sí. - Epoxy de protección del motor: Sí- Max Watts de salida: 750 w - Longitud del cable: 8 Pulg. - Peso: 1.59 kg. Incluye 5 discos de corte para metal.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
26	Pieza	1	Pulidora de suelos compacta, potente y diseñada para trabajo en superficies de concreto con las siguientes características: - Potencia del motor 2.2 kW - Fases 1 ph (monofásico) - Voltaje 220-240 V - Frecuencia 60 Hz - Corriente nominal 13 A - Velocidad del plato 1730 rpm - Ancho de pulido 280 mm Plato de pulido 280 mm	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
27	Pieza	1	Kit de sierra sable de 18 V inalámbrica, con motor sin escobillas. Control de velocidad variable. Hasta 3,000 impactos por minuto y una longitud de carrera 1-1/4". Con luz LED incorporada que ilumina la superficie de trabajo mientras corta. Abrazadera de palanca para reemplazar navajas rápidamente. El kit incluye: - Sierra sable recíproca. - 2 baterías de iones de litio compatibles con el producto de 18 V. - Cargador multivoltaje compatible con el producto de 12 v y 18 v. Estuche de transporte.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
28	Pieza	1	Kit de Destornillador inalámbrico para paneles de yeso sin escobillas de 20 V. Motor sin escobillas 20 V Max. Alta velocidad para fijación de placas de yeso y maderas de baja dureza. Empuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicación. Diseño ergonómico e interruptor de 2 dedos para uso continuo. Sistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillos. Potente motor de 4.400 rpm para fijar tornillos. Luz LED de trabajo. Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah. Velocidad de (0-4400rpm). Mandril de 1/4" (6.4 mm). Impactos	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			por Minuto de (0-3400 rpm). El kit incluye: - 1 destornillador - 2 baterías de Li-Ion 2.0Ah - 1 cargador multivoltaje compatible con el producto. 1 bolsa de transporte.	
29	Pieza	1	Dobladora de Tubos Manual 1-1/2". Dobladora de tubos de hasta 1-1/2" de diámetro, doblando suavemente acero con bajo contenido de carbono de menos de 0,08" de espesor y aluminio de menos de 0,16" de espesor, con un ángulo de doblado máximo de 360 grados. Con 6 matrices de precisión, 3 para tubos cuadrados y 3 para tubos redondos. Fabricada con acero al carbono de alta calidad. Con manivela manual. Incluye: - 1 mango. - 1 mango superior. - 2 perillas de manija. - 3 matrices de tubos cuadrados (1,6" x 1,25"). 3 matrices para tubos redondos (1,5")	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
30	Pieza	1	Carro de Soldadura de 2 Niveles y 4 Cajones con carga de peso de 120 kg, Ruedas Giratorias de 360°, Cadenas de Seguridad para Almacenamiento de Tanques con Ruedas de Alta Resistencia, color negro. Capacidad máxima de peso estático de 265 libras y una capacidad máxima de peso dinámico de 220 libras. Carro de 2 niveles y 4 cajones de almacenamiento, así como 2 soportes multifuncionales a los lados. Cuenta con 2 ranuras para cilindros de gas y 2 cadenas de seguridad de acero inoxidable. Dos ruedas giratorias delanteras de 2,9 pulgadas (7,2 cm) con rotación flexible de 360 grados, y dos ruedas traseras grandes de 7 pulgadas (17,5 cm). Tamaño de la bandeja superior: 11 x 18 pulgadas; Tamaño de la bandeja inferior: 15,8 x 28 pulgadas; Capacidad máxima de carga estática: 265 libras.	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1
31	Pieza	1	Ventosa eléctrica para carga de pantallas. Capacidad de carga máxima de 30 kg. Fabricada en plástico ABS grueso de fundición de precisión, con alta dureza, resistencia a la oxidación, al desgaste y a la corrosión. Voltaje de salida del cargador: 26 V 1 A Potencia: 350 W Tiempo de carga: aprox. 45 minutos Tiempo de uso continuo: 20 minutos Entorno de trabajo: -20-45 °C Peso del producto: 1 kg Dimensiones del producto: 270 x 190 x 205 mm Incluye: - 1 ventosa con pantalla LED - 1 batería	**Si Cumple** con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

			extraíble - 1 cargador - 1 manual de instrucciones 1 caja de aire portátil	

Después de la revisión detallada efectuada por el Mtro. Arq. José Antonio Sánchez González se determinó que el licitante **INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V., CUMPLE** en su totalidad con lo requerido en el Anexo Técnico, por lo que su propuesta se determina como solvente en el aspecto técnico.

Así mismo, posteriormente a la apertura de la propuesta técnica, se procedió a la revisión de la Propuesta Económica del licitante, realizada por el Mtro. Luis Enrique Guzmán Montoya Jefe de Recursos Materiales y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, siendo la siguiente:

			INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.		ESTUDIO DE MERCADO
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	Taladro percutor compacto 20 Volts con baterías XR Li-Ion 2.0Ah inalámbrico, motor sin carbones, dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica, función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones, 15 posiciones ajustables de par de apriete, gatillo inteligente y eficiente para control total sobre todas las aplicaciones, incluye gancho para cinturón, cargador multi-voltaje para usar con baterías XR-Ion de 20V, 18V, 14.4V y 10.8V, 2 baterías de iones de litio de 20V MAX(capacidad de la batería2.0 Ah), caja de kit, torque máximo pico 70Nm, torque máximo sostenido 27 Nm, potencia de salida 460 W, velocidad sin carga 0-550/0-2000rpm, impactos por minuto 0-9350/0-34000 ipm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm, capacidad de taladro madera 40mm, capacidad taladro metal 13mm, capacidad taladro mampostería 13mm, peso 1.6 kg, longitud 190mm, alto 203mm, ancho 67mm, color amarillo con negro.	2	$3,215.80	$6,431.60	**$6,483.87**
2	Aspiradora para sólidos y líquidos de acero inoxidable de 6.5HP, 16 Galones, bajo ruido, tambor de acero inoxidable, bolsa para almacenamiento de accesorios, enrollador y empuñadura para cable de alimentación de 20 pies, manguera profesional con sistema de bloqueo, sistema de sujeción de filtro Qwik Lock.	1	$11,407.20	$11,407.20	**$11,450.73**

3	Ranuradora para muros de 6"de 1400 W de potencia, 10,000 Rpm, diámetro exterior del disco 125 mm, diámetro interior del disco 22.23 mm, capacidad máxima de corte 30 mm, máximo ancho de corte 6-30 mm, longitud de cable 5 mts., largo 35 cms., ancho 15.1 cms, alto 17.8 cms, peso 4.5 Kgms.	1	$3,010.00	$3,010.00	**$3,020.00**
4	Multiherramienta de corte oscilante inalámbrica de 20 V MAX, longitud de la herramienta 12.2", oscilaciones por minuto: 0-13,000/0-17,000/0-20,000 opm, selector de 3 velocidades para elegir la configuración de velocidad según la aplicación, motor sin escobillas, gatillo de velocidad variable de doble agarre, adaptador de accesorios universal para usar con la mayoría de las marcas para herramientas oscilantes, sistema de accesorios de cambio rápido sin llaves, led brillante que ilumina las superficies de trabajo oscuras para un corte preciso. Incluye: cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, una batería de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX, kit de accesorios y bolsa kit.	2	$16,210.50	$32,421.00	**$32,528.66**
5	Sierra caladora sin carbones XR, 20V, 0-3200 gpm, longitud de carrera 1", velocidad variable, cambio de hoja sin llave, ajuste de bisel sin llave, capacidad de bisel 45°, sopladora de polvo integrado, movimiento orbital de 4 posiciones, tipo de hoja con vástago en T. Incluye: hoja de corte, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.	2	$3,311.00	$6,622.00	**$6,652.34**
6	Equipo para soldar y cortar Portakit de oxígeno y acetileno código 4081, para trabajo pesado, con gas combustible de acetileno, capacidad de corte hasta 4" (101 mm), conexión de oxígeno americana (CGA-540), conexión de acetileno americana (CGA-510).	1	$4,846.80	$4,846.80	**$4,862.16**
7	Router para madera compacto inalámbrico 20 V MAX, dimensión de la base 4", velocidad 16,000-25,500 RPM, diámetro de la pinza 1/4", motor sin escobillas, con luces led dobles, el anillo de ajustes de profundidad permite ajustes de altura rápidos y fáciles, el	1	$10,478.30	$10,478.30	**$10,532.77**

	freno electrónico reduce la velocidad del motor más rápido después de apagar la unidad, marcación rápida variable para hacer coincidir la velocidad del enrutador con la aplicación, motor enrutador, base fija. Incluye: llave inglesa, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.				
8	Cepillo inalámbrico 20V MAX XR, motor sin escobilla proporciona excelente potencia y tiempo de ejecución, 32,000 cortes por minuto, profundidad de corte máximo de 5/64" (2 mm), ajuste de profundidad de 1/16" (1.5 mm aprox), zapatas de aluminio prensado delantera y trasera aseguran el paralelismo del corte, pie de apoyo permite al usuario descansar la cepilladora en la superficie de trabajo sin ranurar el material, correa de transmisión poly-V proporciona una mayor durabilidad del cinturón, mango ergonómico que ofrece mayor comodidad al usuario. Incluye: 2 hojas reversibles de carburo, guía de rebajado, llave para cambio de hoja, cargador multi-voltaje de 12/20V MAX para usar con baterías XR-Ion de 20V, dos baterías de ION-Litio 5.0Ah 20V MAX.	1	$3,497.20	$3,497.20	**$3,508.07**
9	Aspiradora -trituradora, de gasolina con bomba de combustible manual, con conversión de aspiradora a sopladora, de boquilla plana y redonda, motor 2 Mix, potencia 1.1 HP/0.8 KW, cilindrada 27.2 cm3, peso 5.6kg, capacidad de la bolsa 45 L, fuerza de soplado 15 Newtons, velocidad máxima del aire 85 m/s, volumen de soplado 850 m3/h y depósito de combustible de 0.44 L, color naranja gris y negro.	1	$6,993.00	$6,993.00	**$7,012.66**
10	Aspiradora seco mojado 5 galones con motor de 600 W, 3.5 HP, con capacidad de 5 galones (19 litros), función 3 en 1 que aspira líquidos y sólidos, además de tener la función de inflado y sopleteado, filtro desmontable con sujetador de uso rudo, manguera de 1.8 mts, potencia CFM (pies cúbicos por minuto) 59, manguera con diámetro de 1 1/4", cable de 1.5 metros de longitud, 2 tubos telescópicos, accesorio esquinero, boquilla multiusos, accesorio para piso,	1	$4,886.00	$4,886.00	**$4,898.66**

	filtro desmontable con sujetador, color negro con azul, dimensiones 35.5 cms ancho x 40 cms de alto x 40.2 cms de profundo y 4.9 kgms de peso.				
11	Hidrolavadora con presión de trabajo de 1700 psi, consumo de energía 1650W, alta presión, con filtro de agua, 6 mts de longitud de manguera, caudal máximo 330l/h, rendimiento de superficie máxima 25 m2/hora, pistola con conector rápido, lanza rotativa ajustable, lanza de presión vario power, detergente para autos de 500 ml, cepillo de lavado, boquilla de espuma, 127 V, 60 Hz, 13 Amperes.	2	$3,010.00	$6,020.00	**$6,037.34**
12	Pulidora de pisos industrial de 20" potencia de motor de 1.5 hp, 175 RPM, para discos de 48.3 cms (19"), triple planetario, rodamientos lubricados de por vida, pule, abrillanta y lava, para todo tipo de pisos, resistente a impactos. Incluye: base porta discos, 2 disco para pulir, 2 disco para abrillantar, 1 cepillo para lavar pisos, 1 tanque dosificador, 2 pastas para pulir y encerar, 2 ceras, 1 cristalizador, 1 desengrasante.	1	$6,106.52	$6,106.52	**$6,122.91**
13	Compresor vertical de 1.8 HP, 5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de recuperación rápido, diseño único de marco lateral protege todos los componentes, drenaje, voltaje de corriente alterna, 1.8 HP de potencia, 15 galones Max RPM, 200 PSI Max, bomba libre de aceite, 78.5 dBA decibeles, 41.7 Kg de peso.	2	$33,706.40	$67,412.80	**$67,592.66**
14	Lanzador sanblast arenador abrasivo portátil presurizado de 20 Lb.mm, de material abrasivo, incluyendo óxido de aluminio, vidrio molido, perlas de vidrio, cáscara de nuez y sílice, consumo de aire de 10 CFM @ 90 psi (71 SCFM), trampa de agua que elimina la humedad para prevenir obstrucciones, longitud de manguera de 9 pies, máxima presión 125 PSI.	1	$19,730.20	$19,730.20	**$19,783.30**
15	Sopladora de mochila de motor a gasolina 4-MIX, con alto rendimiento de soplado, empuñadura de goma de dos componentes, sistema antivibración, arnés de cadera, asa y gatillo del acelerador regulable con botón de Stop, 64.8 cm3 de cilindrada, 10.3 kg de peso,	1	$5,738.60	$5,738.60	**$5,756.70**

	1720 m3/h de caudal máximo de aire, 1.40 litros de capacidad depósito de gasolina.				
16	Equipo para pintar Airless de 5/8" para pintura vinílica, ideal para la pulverización de materiales ligeros a densos para aplicación en interiores y exteriores, aplica una amplia variedad de recubrimientos, incluyendo: pintura vinílica y acrílicos, excepto laca base solvente, asfalto y texturizadores, potencia del motor 5/8 HP, longitud de manguera 7.5 metros, tipo de motor iman permanente, voltaje de alimentación 120 V, rango de presión 0-3000 PSI, apertura de la boquilla 35 cms, suministro de material 1 l/min, peso 11 kg, tipo de control de presión mecánico, longitud máxima de manguera 30 mts	1	$21,558.60	$21,558.60	**$21,641.20**
17	Lijadora orbital de 190 W de 7,000 a 12,000 rpm, GSS 23 AE. Número de orbitaciones sin carga de 14,000 a 24,000 RPM, incluye una placa lijadora con sistema de cierre con velcro y un sistema de tensión de las hojas de lija, medidas 317 mm x 158 mm, longitud de placa lijadora 182 mm, ancho de placa lijadora 92 mm.	1	$26,878.60	$26,878.60	**$26,952.87**
18	Mini sierra o podadora a batería para cortar ramas y arbustos, manillar antideslizante para una ergonomía perfecta y seguro para cadena, cubierta protectora flexible para un trabajo seguro, con indicadores LED del estado de la batería, motor eléctrico DC, voltaje de trabajo 10.8 V, peso sin acumulador ni conjunto de corte 1.2 Kg, longitud de corte 10 cms. 4", paso de cadena 1/4"	1	$2,864.40	$2,864.40	**$2,886.47**
19	Desbrozadora con motor de dos tiempos, 30.8 cm3 de cilindrada, potencia de motor de 1.8 hp, peso de 7.3 Kg.	2	$14,009.80	$28,019.60	**$28,206.53**
20	Tractor podadora con motor V-Twin, potencia de motor de 22 hp 724 cm3, peso de 199 Kg, 2,800 Rpm, 107 cms de corte, 2 cuchillas de corte, 9.1 litros capacidad del tanque, frenos de disco, descarga lateral, pedales progresivos, neumáticos delanteros 15x6-6 y traseros 20x10-8.	1	$124,121.20	$124,121.20	**$124,826.73**
21	Aspersora fumigadora manual de mochila de 18 litros, tanque de presión independiente, bomba externa de latón y	1	$3,465.00	$3,465.00	**$3,474.63**

	boquilla cónica ajustable de latón, manguera de presión reforzada con tejido y lanza de aspersión reforzada con fibra.				
22	Rotomartillo SDS Plus de 1" de 18 voltios Ion de litio con dos baterías Xc 5 Amp, cargador y estuche de almacenaje.	1	$12,503.40	$12,503.40	**$12,870.07**
23	Esmeriladora angular inalámbrica de 4-1/2" (115mm) y velocidad de 8,500 Rpm, interruptor deslizable en la parte superior, hasta 30 mm de profundidad de corte, cubierta de ajuste rápido, peso 2.9-3.5 kg, con llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral, cargador, batería de 4.0 Ah dos piezas y estuche.	1	$3,536.40	$3,536.40	**$3,546.13**
24	Kit de destornillador de impacto hexagonal de ¼" con iluminación LED triple para iluminación del área de trabajo, tamaño compacto de 4.47". Control de impulsión de 4 modalidades. 2000 pulg.-lb pie de torque, 3900 RPM. Inserción de broca con una sola mano para facilitar el uso. Incluye: Destornillador de impacto hexagonal de ¼". 2 baterías de iones de litio compatibles con el producto de 18 V. Cargador multivoltaje compatible con el producto de 12 v y 18 v. Gancho para cinturón. Estuche de transporte.	1	$13,300.00	$13,300.00	**$13,566.66**
25	Mini Esmeriladora angular alámbrica de 4 ½" con las siguientes características: - Voltaje: 120V. - Amperios: 7. - Velocidad sin carga: 11000 RPM. - Tamaño del disco: 4-1/2 Pulg (115 mm). - Tamaño de flecha: 5/8 Pulg. - Mango ajustable: Sí. - Epoxy de protección del motor: Sí- Max Watts de salida: 750 w - Longitud del cable: 8 Pulg. - Peso: 1.59 kg. Incluye 5 discos de corte para metal.	1	$2,574.60	$2,574.60	**$2,555.30**
26	Pulidora de suelos compacta, potente y diseñada para trabajo en superficies de concreto con las siguientes características: - Potencia del motor 2.2 kW - Fases 1 ph (monofásico) - Voltaje 220-240 V - Frecuencia 60 Hz - Corriente nominal 13 A - Velocidad del plato 1730 rpm - Ancho de pulido 280 mm Plato de pulido 280 mm	1	$75,490.80	$75,490.80	**$75,693.93**
27	Kit de sierra sable de 18 V inalámbrica, con motor sin escobillas. Control de velocidad variable. Hasta 3,000 impactos por minuto y una longitud de carrera 1-	1	$23,644.60	$23,644.60	**$23,854.87**

Av. Juárez #612, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100
megj@jalisco.gob.mx

	1/4". Con luz LED incorporada que ilumina la superficie de trabajo mientras corta. Abrazadera de palanca para reemplazar navajas rápidamente. El kit incluye: - Sierra sable recíproca. - 2 baterías de iones de litio compatibles con el producto de 18 V. - Cargador multivoltaje compatible con el producto de 12 v y 18 v. Estuche de transporte.				
28	Kit de Destornillador inalámbrico para paneles de yeso sin escobillas de 20 V. Motor sin escobillas 20 V Max. Alta velocidad para fijación de placas de yeso y maderas de baja dureza. Empuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicación. Diseño ergonómico e interruptor de 2 dedos para uso continuo. Sistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillos. Potente motor de 4.400 rpm para fijar tornillos. Luz LED de trabajo. Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah. Velocidad de (0-4400rpm), Mandril de 1/4" (6.4 mm), Impactos por Minuto de (0-3400 rpm). El kit incluye: - 1 destornillador - 2 baterías de Li-Ion 2.0Ah - 1 cargador multivoltaje compatible con el producto. 1 bolsa de transporte.	1	$9,870.00	$9,870.00	**$9,896.66**
29	Dobladora de Tubos Manual 1-1/2". Dobladora de tubos de hasta 1-1/2" de diámetro, doblando suavemente acero con bajo contenido de carbono de menos de 0,08" de espesor y aluminio de menos de 0,16" de espesor, con un ángulo de doblado máximo de 360 grados. Con 6 matrices de precisión, 3 para tubos cuadrados y 3 para tubos redondos. Fabricada con acero al carbono de alta calidad. Con manivela manual. Incluye: - 1 mango. - 1 mango superior. - 2 perillas de manija. - 3 matrices de tubos cuadrados (1,6" x 1,25"). 3 matrices para tubos redondos (1,5")	1	$13,998.60	$13,998.60	**$14,235.87**
30	Carro de Soldadura de 2 Niveles y 4 Cajones con carga de peso de 120 kg, Ruedas Giratorias de 360°, Cadenas de Seguridad para Almacenamiento de Tanques con Ruedas de Alta Resistencia, color negro. Capacidad máxima de peso estático de 265 libras y una capacidad máxima de peso dinámico de 220 libras.	1	$3,778.60	$3,778.60	**$3,828.84**

	Carro de 2 niveles y 4 cajones de almacenamiento, así como 2 soportes multifuncionales a los lados. Cuenta con 2 ranuras para cilindros de gas y 2 cadenas de seguridad de acero inoxidable. Dos ruedas giratorias delanteras de 2,9 pulgadas (7,2 cm) con rotación flexible de 360 grados, y dos ruedas traseras grandes de 7 pulgadas (17,5 cm). Tamaño de la bandeja superior: 11 x 18 pulgadas; Tamaño de la bandeja inferior: 15,8 x 28 pulgadas; Capacidad máxima de carga estática: 265 libras.				
31	Ventosa eléctrica para carga de pantallas. Capacidad de carga máxima de 30 kg. Fabricada en plástico ABS grueso de fundición de precisión, con alta dureza, resistencia a la oxidación, al desgaste y a la corrosión. Voltaje de salida del cargador: 26 V 1 A Potencia: 350 W Tiempo de carga: aprox. 45 minutos Tiempo de uso continuo: 20 minutos Entorno de trabajo: -20-45 °C Peso del producto: 1 kg Dimensiones del producto: 270 x 190 x 205 mm Incluye: - 1 ventosa con pantalla LED - 1 batería extraíble - 1 cargador - 1 manual de instrucciones 1 caja de aire portátil	1	$9,658.60	$9,658.60	**$9,692.84**
				SUMA	$570,864.22	**$573,972.44**
PRESUPUESTO AUTORIZADO (CON I.V.A. INCLUIDO)	**$670,000.00**			I.V.A.	$91,338.28	**$91,835.59**
PRECIO PROMEDIO (CON I.V.A. INCLUIDO)	**$665,808.03**			TOTAL	$662,202.50	**$665,808.03**
Variación Porcentual					-0.54%	

Por lo anterior expuesto, se emite el Dictamen Económico a favor de **INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.** toda vez que cumple con los análisis Administrativo-Legal y Técnico, y su oferta tiene una variación de **-0.54%** con respecto del promedio de la investigación de mercado.

RESOLUTIVOS

Primero. – En virtud que, en el presente procedimiento, se presentó 01 una propuesta y de conformidad con los aspectos administrativo, técnico y económico, expuesto en la presente acta, correspondiente al procedimiento **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL MEG" A TIEMPOS ACORTADOS,** se da a conocer el fallo a favor de la empresa, **INGENIERÍA URBANA ROBLA S.A. DE C.V.** por un monto de **$662,202.50** (Seiscientos sesenta y dos mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el **artículo 67, numeral 1, fracción II** de **"La Ley"**, Toda vez que cumple con todos los aspectos mencionados.

Segundo. – Notifíquese al licitante adjudicado para que comparezca a las Instalaciones del Organismo Público Descentralizado Museo, Exposiciones y Galerías de Jalisco, Inmueble ubicado en Avenida Juárez, número 612 seiscientos doce, colonia centro, código postal 44100 cuarenta y cuatro mil cien, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco a efecto de firmar el contrato correspondiente en los términos de las bases de la presente licitación, dentro de los siguientes 10 diez días naturales de conformidad en el **Artículo 69, fracción V** de **"La Ley".**

Tercero. - Por último, se hace mención de existir inconformidad con la presente resolución, el participante podrá interponer la instancia prevista en el título tercero **capítulo IV**, **Artículo 90, numeral 1, fracción IV** de **"La Ley".**

Con lo anterior y no habiendo hechos que hacer constar se da por terminada la presente **Acta de Fallo**, siendo las 12: 26 horas del día 16 dieciséis de junio del 2026, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, así como de conformidad a las Bases de la Convocatoria; firmando la presente Acta y los anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, para constancia y demás efectos conducentes.

Notifíquese. –

Nombre	Cargo/Institución a la que pertenece	Firma
Lic. Noemí Guadalupe Cervantes Manríquez	Presidente Suplente del "Comité de Adquisiciones".	
Mtro. Luis Enrique Guzmán Montoya	Secretario Técnico del "Comité de Adquisiciones".	
Lic. Atalia Orozco Quintero	Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico.	
Lic. Brenda Lucia Hernández Jiménez	Representante de la Secretaría de Hacienda Pública.	
Lic. Brenda Elizabeth Olmos Báez	Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	
Lic. Eugenia Carolina Torres Martínez	Representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	

Lic. Claudia Raquel García Murillo	Representante de la Dirección Jurídica del Organismo.	
Lic. Eduardo Martínez Becerra	Representante y Titular del órgano Interno de Control del ODP Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.	Eduardo Mtz.

Av. Juárez #612, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100
megj@jalisco.gob.mx